

van den Hul®

Wkładki gramofonowe
detal brutto marzec 2025
(PLN)

The MC – 10 Special

Ręcznie składana wkładka typu MC , ze wspornikiem wykonanym z boru i cewką nawiniętą srebrnym drutem. Poziom napięcia wyjściowego wynosi 0,65 mV na kanał.

Szlif igły VDH 1S.

Korpus z anodowanego aluminium.

Określenie „Special” w nazwie tej wkładki oznacza istotne ulepszenia w porównaniu do jej poprzedniej wersji:

-pogrubiono przedni nabiegunnik i zmniejszono magnes, co jeszcze bardziej zwiększyło zdolność wkładki do odwzorowania szczegółów i poprawiło napięcie wyjściowe.

Wszystkie wkładki gramofonowe Van den Hul są ręcznie wykonywane i dostrajane przez holenderskiego mistrza w projektowaniu wkładek, A.J. van den Hula. Pakowane w eleganckie pudełka. Do każdego egzemplarza dołączone są szczegółowe informacje o produkcie oraz osobisty podpis pana Van den Hula.

Spytaj o dostępność.

Czas realizacji zamówienia na wkładkę MC-10 Special wynosi około dwóch tygodni.

Cena detaliczna brutto: 7 450 PLN



van den Hul[®]

Wkładki gramofonowe
detal brutto marzec 2025
(PLN)

MC – One Special

Specjalna, selekcyonowana wersja modelu MC - 10 Special. Ręcznie składana wkładka typu MC, ze wspornikiem wykonanym z boru i cewką nawiniętą srebrnym drutem. Poziom napięcia wyjściowego wynosi 0,65 mV na kanał.

Szlif igły VDH 1S.

Korpus z anodyzowanego aluminium.

Określenie „Special” w nazwie tej wkładki oznacza istotne ulepszenia w porównaniu do jej poprzedniej wersji:

-pogrubiono przedni nabiegunnik i zmniejszono magnes, co jeszcze bardziej zwiększyło zdolność wkładki do odwzorowania szczegółów i poprawiło napięcie wyjściowe.

Wszystkie wkładki gramofonowe Van den Hul są ręcznie wykonywane i dostrajane przez holenderskiego mistrza w projektowaniu wkładek, A.J. van den Hula. Pakowane w eleganckie pudełka. Do każdego egzemplarza dołączone są szczegółowe informacje o produkcie oraz osobisty podpis pana Van den Hula.

Spytaj o dostępność.

Czas realizacji zamówienia na wkładkę MC-One Special wynosi około dwóch tygodni.

Cena detaliczna brutto: 8 450 PLN



van den Hul[®]

Wkładki gramofonowe
detal brutto marzec 2025
(PLN)

The Frog

Ręcznie wykonana wkładka gramofonowa typu Moving Coil, wyposażona w cewkę z modelu GRASSHOPPER III oraz przedni nabiegunnik i zawieszenie z modelu GRASSHOPPER IV – najlepsza wkładka w swojej kategorii cenowej.

Model FROG[®] dostępny jest w dwóch wersjach:

Wersja standardowa:

Napięcie wyjściowe: 0,65 mV/kanał

Cewki z dopasowanej krystalicznej miedzi

Dodatkowa modyfikacja magnezu

Cena detaliczna brutto: 10 900 PLN

Wersja Gold:

Napięcie wyjściowe: 0,65 mV/kanał

Cewki z dopasowanego krystalicznego złota


Dodatkowa modyfikacja magnezu

Cena detaliczna brutto: 13 200 PLN

Czas produkcji:

Spytaj o dostępność.

Czas realizacji zamówienia na wkładkę FROG[®] wynosi około dwóch tygodni.



van den Hul®

Wkładki gramofonowe detal brutto marzec 2025 (PLN)

Seria The Crimson

Gdy myślisz: „Już nie może być lepiej...” – wkraczamy w świat high-endu: The Crimson.

Wraz ze wzrostem popularności winyli pojawiło się wiele apeli o stworzenie wkładki gramofonowej klasy high-end, która wypełni lukę między modelami **The Frog** a **The Colibri**. Tak narodził się **The Crimson** – wkładka w pełni ręcznie budowana przez A.J. i Williama van den Hula, a dodatkowo objęta bezpłatnym przeglądem serwisowym po 250-300 godzinach odsłuchu.

Model **The Crimson** dostępny jest w różnych wersjach, różniących się materiałami i rozwiązaniami technicznymi, takimi jak:

- ◆ Korpus i lakier
- ◆ Okablowanie cewek i drut napinający
- ◆ System zawieszenia
- ◆ Pole magnetyczne
- ◆ Długość wspornika (cantilever)

Te różnice i ulepszenia pozwalają **The Crimson** osiągnąć doskonałą zdolność śledzenia rowka oraz znakomitą separację kanałów, zapewniając niezrównaną jakość dźwięku. 🎧

The Black Crimson

- ◆ Korpus z poliwęglanu, precyzyjnie obrabiany CNC
- ◆ Diamentowa igła VDH 1S
- ◆ Wspornik (cantilever) z boru
- ◆ Cewki z dopasowanego krystalicznego złota
- ◆ Standardowy poziom wyjściowy: 0,85 mV przy 5,6 cm/s
- ◆ Magnes Samarium-Kobalt – zwiększa separację kanałów i poprawia zdolność śledzenia rowka
 - ◆ Ulepszony przedni nabiegunnik oraz dodatkowy magnes – poprawiają rozdzielczość i stabilność pola magnetycznego.

Spytaj o dostępność. Czas produkcji od momentu zamówienia: 3 tygodnie.

Cena detaliczna brutto: 18 600 PLN




The Crimson XGW

- ◆ Korpus z drewna Pau Ferro, precyzyjnie obrabiany CNC
- ◆ Diamentowa igła VDH 1S
- ◆ Wspornik (cantilever) z boru
- ◆ Cewki z dopasowanego krystalicznego złota
- ◆ Standardowy poziom wyjściowy: 0,85 mV przy 5,6 cm/s
- ◆ Magnes Samarium-Kobalt – zwiększa separację kanałów i poprawia zdolność śledzenia rowka
- ◆ Ulepszony przedni nabiegunnik oraz dodatkowy magnes – poprawiają rozdzielczość i stabilność pola magnetycznego.

Spytaj o dostępność. Czas produkcji od momentu zamówienia: 3 tygodnie.

Cena detaliczna brutto: 18 900 PLN





The Crimson XGW Stradivarius

- ◆ Korpus z drewna Pau Ferro, precyzyjnie obrabiany CNC
- ◆ Oryginalny lakier ze Stradivariusa, zastosowany w celu dodatkowej kontroli rezonansów w korpusie wkładki
- ◆ Diamentowa igła VDH 1S
- ◆ Wspornik (cantilever) z boru
- ◆ Cewki z dopasowanego krystalicznie złota
- ◆ Standardowy poziom wyjściowy: 0,85 mV przy 5,6 cm/s
- ◆ Magnes Samarium-Kobalt – zwiększa separację kanałów i poprawia zdolność śledzenia rowka
- ◆ Ulepszony przedni nabiegunnik oraz dodatkowy magnes – poprawiają rozdzielczość i stabilność pola magnetycznego.

Spytaj o dostępność. Czas produkcji od momentu zamówienia: 3 tygodnie.

Cena detaliczna brutto: 20 300 PLN




The Crimson XGW Master Signature

- ◆ **Korpus z drewna Koa**, precyzyjnie obrabiany CNC
- ◆ **Oryginalny lakier ze Stradivariusa**, zastosowany w celu dodatkowej kontroli rezonansów w korpusie wkładki
- ◆ **Diamentowa igła VDH 1S**
- ◆ **Wspornik (cantilever) z boru**
- ◆ **Cewki z dopasowanego krystalicznie złota**
- ◆ **Standardowy poziom wyjściowy: 0,85 mV przy 5,6 cm/s**
- ◆ **Magnes Samarium-Kobalt** – zwiększa separację kanałów i poprawia zdolność śledzenia rowka
- ◆ **Ulepszony przedni nabiegownik oraz dodatkowy magnes** – poprawiają rozdzielczość i stabilność pola magnetycznego

Spytaj o dostępność. Czas produkcji od momentu zamówienia: 3 tygodnie.

Cena detaliczna brutto: 24 650 PLN



The Crimson Elite

- ◆ **Korpus z drewna Koa**, precyzyjnie obrabiany CNC
- ◆ **Oryginalny lakier ze Stradivariusa**, zastosowany w celu dodatkowej kontroli rezonansów w korpusie wkładki
- ◆ **Diamentowa igła VDH 1S**
- ◆ **Wspornik (cantilever) z boru**
- ◆ **Cewki z dopasowanego krystalicznie złota**
- ◆ **Zredukowana grubość i długość drutu napinającego**
- ◆ **Udoskonalone zawieszenie, dopasowane do precyzyjnie dobranego drutu napinającego**
- ◆ **Standardowy poziom wyjściowy: 0,85 mV przy 5,6 cm/s**
- ◆ **Magnes Samarium-Kobalt** – zwiększa separację kanałów i poprawia zdolność śledzenia rowka
- ◆ **Ulepszony przedni nabiegownik oraz dodatkowy magnes** – poprawiają rozdzielczość i stabilność pola magnetycznego

Spytaj o dostępność. Czas produkcji od momentu zamówienia: 3 tygodnie.

Cena detaliczna brutto: 30 400 PLN



Seria The Colibri

Owoc 50 lat badań i doskonalenia: The Colibri

W wyniku nieustannych badań A.J. van den Hula nad poprawą jakości projektowanych przez niego wkładek gramofonowych, z dumą prezentujemy nasz flagowy model: **The Colibri**.

The Colibri to zwińczenie 50 lat pracy nad konstrukcją wkładek gramofonowych. W tym topowym modelu powracamy do **najczystszej istoty odczytu analogowego**. Wkładka jest **w pełni ręcznie budowana** przez A.J. i Williama van den Hula i objęta **bezpłatnym przeglądem serwisowym po 250-300 godzinach użytkowania**.

Model **The Colibri** dostępny jest w różnych wersjach, które różnią się **materiałami i rozwiązaniami technicznymi**, takimi jak:

- ◆ **Materiał korpusu i rodzaj lakieru**
- ◆ **Okablowanie cewek oraz drut napinający**
- ◆ **System zawieszenia**
- ◆ **Charakterystyka pola magnetycznego**
- ◆ **Długość wspornika (cantilever)**

Te różnice i ulepszenia pozwalają **The Colibri** osiągnąć **wyjątkową zdolność śledzenia rowka, poszerzoną separację**

The Colibri XGP

- ◆ **Korpus z poliwęglanu**, precyzyjnie obrabiany CNC
- ◆ **Diamentowa igła VDH 1S**
- ◆ **Wspornik (cantilever) z boru**, skrócony dla zwiększonej precyzji i bezpośredniości
- ◆ **Cewki z dopasowanego krystalicznie złota**
- ◆ **Standardowy poziom wyjściowy: 0,38 mV przy 5,6 cm/s** (opcjonalnie na zamówienie: 0,12 mV, 0,24 mV)
- ◆ **Magnes Samarium-Kobalt** – zwiększa separację kanałów i poprawia zdolność śledzenia rowka




The Colibri XGW Stradivarius

- ◆ **Korpus z drewna Pau Ferro**, precyzyjnie obrabiany CNC
- ◆ **Oryginalny lakier ze Stradivariusa**, zastosowany w celu dodatkowej kontroli rezonansów w korpusie wkładki
- ◆ **Diamentowa igła VDH 1S**
- ◆ **Solidny wspornik (cantilever) z boru**, skrócony dla zwiększonej precyzji i bezpośredniości
- ◆ **Cewki z dopasowanego krystalicznie złota**
- ◆ **Standardowy poziom wyjściowy: 0,60 mV przy 5,6 cm/s** (opcjonalnie na zamówienie: różne poziomy od 0,30 mV do 1,1 mV)
- ◆ **Magnes Samarium-Kobalt** – zwiększa separację kanałów i poprawia zdolność śledzenia rowka

Cena detaliczna brutto: 31 100 PLN


The Colibri XGW Master Signature

- ◆ **Korpus z drewna Pau Ferro**, precyzyjnie obrabiany CNC
- ◆ **Oryginalny lakier ze Stradivariusa**, zastosowany w celu dodatkowej kontroli rezonansów w korpusie wkładki
- ◆ **Diamentowa igła VDH 1S**
- ◆ **Wspornik (cantilever) z boru**, skrócony dla zwiększonej precyzji i bezpośredniości
- ◆ **Cewki z dopasowanego krystalicznie złota**
- ◆ **Standardowy poziom wyjściowy: 0,60 mV przy 5,6 cm/s**
(opcjonalnie na zamówienie: różne poziomy od 0,30 mV do 1,1 mV)
- ◆ **Magnes Samarium-Kobalt** – zwiększa separację kanałów i poprawia zdolność śledzenia rowka
- ◆ **Dodatkowy magnes** – poprawia rozdzielczość i stabilność pola magnetycznego



The Colibri XGW Grand Cru

- ◆ **Korpus z drewna Koa**, precyzyjnie obrabiany CNC
- ◆ **Oryginalny lakier ze Stradivariusa**, zastosowany w celu dodatkowej kontroli rezonansów w korpusie wkładki
- ◆ **Diamentowa igła VDH 1S**
- ◆ **Wspornik (cantilever) z boru**, skrócony dla zwiększonej precyzji i bezpośredniości
- ◆ **Cewki z dopasowanego krystalicznie złota**
- ◆ **Standardowy poziom wyjściowy: 0,60 mV przy 5,6 cm/s**
(opcjonalnie na zamówienie: różne poziomy od 0,30 mV do 1,1 mV)
- ◆ **Magnes Samarium-Kobalt** – zwiększa separację kanałów i poprawia zdolność śledzenia rowka
- ◆ **Dodatkowy magnes** – poprawia rozdzielczość i stabilność pola magnetycznego



Cena detaliczna brutto: 42 750 PLN

The Colibri XGW Grand Cru Elite

- ◆ Korpus z drewna Koa, precyzyjnie obrabiany CNC
- ◆ Oryginalny lakier ze Stradivariusa, zastosowany w celu dodatkowej kontroli rezonansów w korpusie wkładki
- ◆ Diamentowa igła VDH 1S
- ◆ Solidny wspornik (cantilever) z boru, skrócony dla zwiększonej precyzji i bezpośredniości
- ◆ Cewki z dopasowanego krystalicznie złota
- ◆ Zredukowana grubość i długość drutu napinającego
- ◆ Udoskonalone zawieszenie, dopasowane do precyzyjnie dobranego drutu napinającego
- ◆ Standardowy poziom wyjściowy: 0,60 mV przy 5,6 cm/s (opcjonalnie na zamówienie: różne poziomy od 0,30 mV do 1,1 mV)
- ◆ Magnes Samarium-Kobalt – zwiększa separację kanałów i poprawia zdolność śledzenia rowka
- ◆ Dodatkowy magnes – poprawia zdolność rozdzielczą i stabilność pola magnetycznego

Cena detaliczna brutto: 54 00 PLN

